

**BIZTONSÁGI ADATLAP***1907/2006/EK REACH***1. Szakasz : Az anyag/ készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1.Termékazonosító**A termék megnevezése: **DOMA Clean** Folyékony Súrolókrém**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása**

A termék felhasználási területe: Konyhai mosogatás, felületek karcmentes tisztítása

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Gyártó és forgalmazó: Do-Ma Bt.  
2083 Solymár Toldi 4.  
Tel/Fax: 26 349-594  
e-mail: [postmaster@domabt.t-online.hu](mailto:postmaster@domabt.t-online.hu), info@domaclean.hu  
Internet: [www.domaclean.hu](http://www.domaclean.hu)

**2.4 Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
(+36-1) 476-6464,  
06 (80) 201-199

**2. Szakasz: A veszélyesség szerinti besorolás****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

A keverék osztályozása: Nem jelölés köteles termék.

R mondatok--

**2.2. Címkézési elemek**

Veszélyjel és veszélyszimbólum: --

A veszélyes keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: ---

A veszélyes keverék biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

**2.3. Egyéb veszélyek**

Előírás és rendeltetésszerű használat, kezelés és tárolás során a keverék nem károsítja az egészséget és a környezetet.

**3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.2. Keverékek****Veszélyes komponensek:****Veszélyes komponensek:**

Nátrium-dodecil-benzol-szulfonát  
CAS szám: 85536-14-7  
EU szám: 287-494-3

Koncentráció: &lt;3%

EU-jel: Xn      Lenyelve árt.H302  
R-mondatok      Égési s. szemkár H314  
: 22-36/38

Nátrium-alkil-szulfát, etoxilált  
CAS szám: 68891-38-3  
EU szám: 500-234-8

Koncentráció: &lt;5%

EU-jel: Xi      Bőrirrit 2-H 315  
R-mondatok: 38-41 Szemkár 1-H318

## 4. Szakasz:Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély- nyújtási intézkedések ismertetése

**Általános tudnivalók:** A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad!

Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

**Belégzés esetén:** A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani.

**Bőrrejutás esetén:** A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

**Szembejutás esetén:** Legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.

**Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet.** Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

**Megfelelő oltóanyag:** a környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. Amennyiben a tűz környezetében nincs más anyag, használható: oltópor, alkoholálló hab, vízpermet és szén-dioxid. A készítményt tartalmazó tartályokat a tűz környezetéből el kell távolítani, vagy vízpermettel kell hűteni.

### 5.2. Az anyagból, vagy keverékből származó különleges veszélyek

**Veszélyes égéstermékek:** szén-monoxid, szén-dioxid

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

**A tűz esetén használatos védőeszközök:** megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék

A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Személyekre vonatkozó óvintézkedések:**

Nem szükséges, lásd a 8. pont. Kerüljük el készítmény szembejutását! Nagy mennyiségek áttöltésekor védőszemüveg használata javasolt.

Gumikesztyű viselése ajánlott.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A képződő hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni. A kiömlött anyagot talajba vagy élő vizekbe engedni tilos!

### 6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Nagy mennyiségű termék kiömlése esetén gyűjtsünk össze a lehető legtöbbet a kifolyt anyagból. A maradékot folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, tőzeg, fűrészpor, diatomaföld) kell befedni, felitatni, és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A helyiséget alaposan ki kell takarítani. **Figyeljünk a csúszásveszélyre!**

Kisebb mennyiségű kiömlött készítményt a szokásos takarítási eljárásokkal kell eltüntetni.

Megfelelő óvintézkedésekkel akadályozzuk meg, hogy a készítmény nagy mennyiségben véletlen kiömlés során a lefolyókba, vízrendszerekbe kerülhessen

## 7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

### 7.1. A Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Különleges előírás nincs. Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a készítmény kiömlését, szembejutását. Padozatra jutva **csúszásveszélyt okoz.**

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:** Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, de fagymentes, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.

A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet!

Megfelelő tárolás esetén minőségét 3 évig megőrzi.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

----

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Előírás és rendeltetésszerű használat kezelés és tárolás során a készítmény nem károsítja az egészséget és a környezetet. A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény felhasználásának munkaegészségügyi előírásait.

- Szemvédelem. Kerülni kell a készítmény szembejutását. Nagy mennyiségek áttöltésekor védőszemüveg használata javasolt.
- Foglalkozási expozíciós határérték: A készítmény nem tartalmaz olyan komponenst, amelyre vonatkozólag foglalkozási expozíciós határértéket állapítottak meg.
- Gumikesztyű viselése ajánlott.

## 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Halmazállapot:           | sűrűn folyó folyadék        |
| Szín:                    | sárgás színű, átlátszatlan  |
| Szag:                    | illatosított                |
| Forráspont:              | 100 °C felett               |
| Sűrűség:                 | 1,35-1,45 g/cm <sup>3</sup> |
| pH-érték:                | 6,0-7,5                     |
| Oldhatóság vízben:       | korlátozottan oldódik       |
| Lobbanáspont (zárttéri): | nincs adat                  |
| Öngyulladás:             | nincs adat                  |
| Oxidáló tulajdonság:     | nem alkalmazható            |

## 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

### 10.2. Kémiai stabilitás

Közönséges körülmények között stabil készítmény.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek

### 10.4. A kerülendő körülmények

fagy, savak, erős hőhatás,

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

nem ismertek

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek:

szén-monoxid, szén-dioxid (tűz esetén)

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A készítmény összetétele, valamint rendeltetésszerű felhasználás, az előírás szerű kezelés és tárolás következtében egészségkárosító hatás kockázatával nem kell számolni.

Bőrrel való ismételt vagy hosszantartó érintkezés a bőr kiszáradásához vezethet.

## 12. SZAKASZ Ökológiai információk

A felületaktív komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK irányelv előírásainak.

Lebonthatóság: nem tartalmaz környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagokat, amelyek nem bomlanak le a környezetre.

### 13. SZAKASZ : Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

##### **Termékre vonatkozó intézkedések:**

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján:

EWC kód: **20 01 30** Mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től,

ill. **07 06 99** közelebbről nem meghatározott hulladékok

Szennyezett csomagolóanyag:

Ártalmatlanítás a helyi előírások szerint történjen, háztartási hulladékkal együtt égethető.

(94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól).

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint nem jelölésköteles.

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### **15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

##### **Érvényes magyar törvények és rendeletek:**

##### **Veszélyes anyagok, készítmények:**

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) ESzCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

453/2010/EU rendelet (V. 10.)

Az Európai Parlament és a Tanács **1272/2008/EK** rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

##### **Hulladék:**

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

##### **Tűzvédelem:**

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

##### **Munkavédelem:**

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adatok nem jelentenek semmilyen garanciát a termék tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában szereplő R és H mondatok:

R 22 Lenyelve ártalmas

R 36 Szemizgató hatású.

R 38 Bőrizgató hatású.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

H 302 Lenyelve ártalmas

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Nyomtatási dátum: 2012. november 22.